

BLIZZARD

GERÜSTSYSTEME



Ponteggio di facciata

BLIZZARD S70

Prezzi da 04.2023

Indice	1
Informazione	2
Telaio di supporto	3
Telaio di supporto	4
Pavimento	5
Pavimento Tavola con botola	6
Salita	7
Salita	8
Parapetti in acciaio Tavole fermapiede	9
Tavola fermapiede frontale Irrigidirsi	10
Finitura superiore	11
Finitura superiore lavori sul tetto	12
Mensola	13
Mensola	14
Traversa	15
Mandrino di base Ruota orientabile	16
Giunta	17
Staffa di ponteggio/ ancoraggio Altri	18
Trave a traliccio SET - dispositivi di protezione individuale	19
Telaio di sicurezza per il montaggio	21
Paletta	22



Tutti i vantaggi a colpo d'occhio



Vedere l'approvazione Z-8.1-974 per l'uso



Tutti i pacchetti di ponteggi e le parti di ponteggio possono essere consegnati immediatamente



Consulenza individuale e servizio al top garantiti



Offerte di ponteggi su misura in base alle esigenze





Telaio di supporto in acciaio 73

- di acciaio zincato a caldo
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- 1,00 m - 2,00 m cassetta parapetti con serratura a cuneo inclusi

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRS-66-73.S	0,66	0,73	9,6	78,10
BLRS-100-73.S	1,00	0,73	12,9	85,60
BLRS-150-73.S	1,50	0,73	16,3	87,00
BLRS-200-73.S	2,00	0,73	19,8	88,30



Telaio di supporto in acciaio 109

- di acciaio zincato a caldo
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- cassetta parapetti con serratura a cuneo
- adatto fino alla classificazione di carico 6

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRS-66-109.S	0,66	1,09	11,5	94,70
BLRS-100-109.S	1,00	1,09	13,8	101,00
BLRS-150-109.S	1,50	1,09	17,5	110,00
BLRS-200-109.S	2,00	1,09	21,5	111,10



Telaio di supporto in acciaio 32

- di acciaio zincato a caldo
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- cassetta parapetti con serratura a cuneo inclusi

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRS-200-36.S	2,00	0,36	18,3	100,00



Telaio di supporto in alluminio 73

- di alluminio leggero
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- 1,00m-2,00m cassetta parapetti con serratura a cuneo inclusi
- Peso ridotto con alta resistenza

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRA-66-73.A	0,66	0,73	4,2	90,00
BLRA-100-73.A	1,00	0,73	5,5	108,00
BLRA-150-73.A	1,50	0,73	7,6	129,00
BLRA-200-73.A	2,00	0,73	8,4	136,00


Telaio di supporto 73 per sporgenza del tetto


- di acciaio zincato a caldo
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- per convertire le sporgenze del tetto e le proiezioni dell'edificio
- adeguato per il montaggio di ponteggi di sicurezza per tetti

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRTS-200-73.S	2,00	0,73	22,9	179,00


Telaio di sicurezza per tetti in acciaio 2,00m x 0,73m

- di acciaio zincato a caldo
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- Piastra di rinforzo per l'ancoraggio delle diagonali
- cassetta parapetti con serratura a cuneo inclusi
- per il passaggio di un ponteggio di 0,73 m zu un ponteggio per 1,09 m

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLDRS-200-73.S	2,00	0,73	21,9	125,00


Telaio di passaggio

- di acciaio zincato a caldo
- per il passaggio di pedoni e passanti
- profilo a U per un fissaggio facile degli impalcati di ponteggio
- cassetta parapetti con serratura a cuneo inclusi

Codice articolo	Alto m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRS-220-150.S	2,00	1,50	31,5	253,00
BLRS-220-180.S	2,00	1,80	33,0	260,00



Pezzo di riduzione 1,09 m a 0,73 m

- di acciaio zincato a caldo
- consente la riduzione della larghezza del ponteggio da 1,09m a 0,73m

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLRZS-109.73	1,09	8,0	136,00

Pavimento solido in alluminio

- impermeabile, pannello di legno impiallacciato da costruzione antiscivolo tipo BFU 100 G
- peso ottimizzato
- Maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto
- Bordi dell'impugnatura arrotondati e profilo frontale saldato



Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLBR-73-61.R	0,73	0,61	6,5	112,00	3
BLBR-109-61.R	1,09	0,61	8,6	126,00	3
BLBR-157-61.R	1,57	0,61	11,2	150,00	3
BLBR-207-61.R	2,07	0,61	14,8	167,00	3
BLBR-257-61.R	2,57	0,61	17,9	190,50	3
BLBR-307-61.R	3,07	0,61	22,6	225,00	3

Pavimento in alluminio

- Profili in alluminio antiscivolo e resistente alle intemperie
- peso ottimizzato
- Maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto
- Bordi dell'impugnatura arrotondati e profilo laterale rivettato



Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLBA-73-61.A	0,73	0,61	6,3	131,30	6
BLBA-109-61.A	1,09	0,61	8,8	154,10	6
BLBA-157-61.A	1,57	0,61	10,9	175,50	6
BLBA-207-61.A	2,07	0,61	14,5	211,00	6
BLBA-257-61.A	2,57	0,61	16,7	250,00	5
BLBA-307-61.A	3,07	0,61	20,6	284,00	4

Pavimento in acciaio lightness

- Pavimento zincato a caldo e resistente alle intemperie
- Peso ottimizzato
- Maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto
- Perforato e antiscivolo



Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLBS-73-32.S	0,73	0,32	5,1	66,00	6
BLBS-109-32.S	1,09	0,32	7,4	67,20	6
BLBS-157-32.S	1,57	0,32	10,3	68,50	6
BLBS-207-32.S	2,07	0,32	13,2	69,50	6
BLBS-257-32.S	2,57	0,32	15,9	78,00	5
BLBS-307-32.S	3,07	0,32	19,3	90,00	4

Pavimento in legno

- protetto da impregnazione
- consistente da una tavoletta di legno di una larghezza 0,32m e spessore di 48 mm
- bandelle di acciaio zincato a caldo
- Stabile, duraturo e robusto

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLBH-73-32.H	0,73	0,32	7,0	52,80	6
BLBH-109-32.H	1,09	0,32	9,6	53,76	6
BLBH-157-32.H	1,57	0,32	13,8	54,80	6
BLBH-207-32.H	2,07	0,32	18,3	56,64	5
BLBH-257-32.H	2,57	0,32	20,9	64,20	4
BLBH-307-32.H	3,07	0,32	23,4	73,56	3

Tavola con botola solida Con scala integrale

- impermeabile, pannello di legno impiallacciato da costruzione antiscivolo tipo BFU 100 G
- peso ottimizzato
- Maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto
- Bordi dell'impugnatura arrotondati e profilo frontale saldato
- Scala integrate per salita interna

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLDSR-257-61.R	2,57	0,61	21,2	358,50	3
BLDSR-307-61.R	3,07	0,61	25,7	405,50	3

Tavola con botola in alluminio Con scala integrata

- Profili in alluminio impermeabili e resistente alle intemperie
- peso ottimizzato
- Maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto
- Bordi dell'impugnatura arrotondati e profilo frontale saldato
- Scala integrate per salita interna

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro	Last- klasse
BLDSA-257-61.A	2,57	0,61	21,2	423,00	3
BLDSA-307-61.A	3,07	0,61	25,7	472,00	3





Scala a pedana in alluminio

- In alluminio leggero
- Per una salita sicura dei livelli di ponteggio
- Gradini antiscivolo e stabili
- Salita all'esterno comoda p.es nel trasporto di materiali durante l'utilizzo continuo del ponteggio
- Carico distribuito uniformemente $p=2,5 \text{ kN/m}^2$


Codice articolo	Lungo m	Largo m	Prezzo Euro
BLTRU64-257	2,57	0,64	514,00
BLTRU64-307	3,07	0,64	629,00



Scala iniziale

- Per un'altezza di campo di 1,00 m

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Prezzo Euro
BLTRU64-100	1,00	0,64	330,00



Parapetti esterno in alluminio

- Per scale a pedana in alluminio

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTGE-257	2,57	16,0	139,10
BLTGE-307	3,07	16,5	146,20



Parapetti interni in alluminio

- Addatto a scale a pedana in alluminio 2,57 m e 3,07 m

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTRGI	13,4	137,30



Parapetti per scala di 1,00 m

- Solo per scale a pedana in alluminio
- Di acciaio zincato a caldo
- 0,90 m x 1,70 m


Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTGE-100	9,0	135,20



Circolazione parapetti interni

- Addatto per scale a pedana in alluminio 2,57 m e 3,07 m

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTGIU	4,3	98,00



Parapetti per campate terminali


- Addatto per scale a pedana in alluminio 2,57 m e 3,07
- Di acciaio zincato a caldo

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTRIO-257	2,57	16,2	109,00
BLTRIO-307	3,07	17,2	112,00



Parapetti in acciaio


- Tubo in acciaio zincato



Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGE-73	0,73	1,2	18,20
BLGE-109	1,09	2,2	19,00
BLGE-157	1,57	2,4	19,80
BLGE-207	2,07	3,8	21,00
BLGE-257	2,57	4,6	22,80
BLGE-307	3,07	5,9	24,00

Parapetti doppio in alluminio

- Di alluminio leggero



Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGDA-157	1,57	3,5	71,50
BLGDA-207	2,07	4,3	98,00
BLGDA-257	2,57	5,1	108,00
BLGDA-307	3,07	5,9	124,00

Parapetti doppio frontale


- Di acciaio zincato a caldo
- Per la doppia protezione laterale ai lati frontali



Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSTD-73	0,73	3,7	39,50
BLSTD-109	1,09*	4,4	45,00

Tavole fermapiede

- In legno
- con raccordi in acciaio zincato



Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLBB-73	0,73	1,2	16,00
BLBB-109	1,09	2,2	17,80
BLBB-157	1,57	2,9	19,10
BLBB-207	2,07	3,8	20,20
BLBB-257	2,57	4,6	22,00
BLBB-307	3,07	6,1	23,90



Tavola fermapiEDE frontale

- in legno
- con raccordi in acciaio zincato

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSTB-73	0,73	1,5	14,20
BLSTB-109	1,09*	2,4	16,30



Diagonali

- in acciaio zincato a caldo
- con giunto a cuneo girevole

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLDIA-157	2,40	6,5	60,00
BLDIA-207	2,80	7,0	40,10
BLDIA-257	3,20	7,7	42,20
BLDIA-307	3,60	8,6	45,00



Puntone orizzontale con 2 semigiunti a cuneo

- in acciaio zincato a caldo
- con semigiunto girevole

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLDIH-157	1,57	5,5	70,00
BLDIH-207	2,07	8,0	71,80
BLDIH-257	2,57	10,0	76,00
BLDIH-307	3,07	12,0	90,20



Diagonale trasversale

- in acciaio zincato a caldo
- con due semigiunti
- per il supporto delle mensole

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLDIQ-177	1,77	5,8	52,70





Montante per parapetti
In acciaio o alluminio

- in alluminio o acciaio
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi (in acciaio)
- assicurazione breve del impalcato

	Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
alluminio	BLGPA-100.A	1,00	1,8	50,00
acciaio	BLGPS-100.S	1,00	5,1	37,00



Supporto parapetti 0,73 m
In acciaio o alluminio

- in alluminio o acciaio
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi (in acciaio)
- assicurazione del impalcato a lungo

	Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
alluminio	BLGSTA-100-73.A	1,00	0,73	2,3	64,50
acciaio	BLGSTS-100-73.S	1,00	0,73	6,4	50,70



Supporto parapetti 1,09 m

- in acciaio zincato a caldo
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi (in acciaio)
- assicurazione del impalcato a lungo

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGSTS-100-109.S	1,00	1,09	7,2	53,00



Telaio del parapetti frontale 0,73m

- in acciaio zincato a caldo o alluminio leggero
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi (in acciaio)
- costituisce la sicurezza laterale frontale

	Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
alluminio	BLSTGA-100-73.A	1,00	0,73	4,3	119,00
acciaio	BLSTGS-100-73.S	1,00	0,73	9,8	91,20



Telaio di parapetti frontali 1,09m

- in acciaio zincato a caldo
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi
- costituisce la sicurezza laterale frontale


Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSTGS-100-109.S	1,00	1,09	11,0	102,50



Supporto della griglia protettiva

- in acciaio zincato a caldo
- con casetti parapetti saldati
- collegamenti dei tubi inclusi e assicurazione del impalcato a lungo
- per la sicurezza del livello di impalcato superiore e fissaggio di reti (connessi coin parapetti) o protezioni laterali

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGSTS-200-73.S	2,00	0,73	11,0	114,00
BLGSTS-200-109.S	2,00	1,09*	11,8	120,00



Rete per la sicurezza laterale

- ai sensi di DIN 4420
- 10,00 m x 2,00 m
- Per la sicurezza di persone

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BSSN10-2	10,00	2,00	5,9	105,00



Chiusura a scatto

- Da montare a distanza di 75 cm
- Con chiusura a morsetto in metallo

Codice articolo	Lungo m	Prezzo Euro
BLZGSV	0,50	1,60


Mensola 0,36 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- con protezione dell'impalcato
- senza collegamento dei tubi

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKOOR-36	0,36	3,0	40,10


Mensola 0,36 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- senza protezione dell'impalcato
- con collegamento dei tubi

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKOO-36	0,36	3,5	40,00


Mensola 0,36 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- con protezione dell'impalcato
- senza collegamento dei tubi

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKO-36	0,36	3,9	40,10


Mensola 0,50 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- con protezione dell'impalcato
- con collegamento dei tubi

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKO-50	0,50	5,1	52,70





Mensola 0,73 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- può essere montato solo con sostegno di mensola p.es. diagonale trasversale
- con collegamento dei tubi
- senza protezione dell'impalcato

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKO-73	0,73	6,5	53,20



Mensola 1,09 m

- In acciaio zincato a caldo
- con semigiunto
- può essere montato solo con sostegno di mensola p.es. diagonale trasversale
- con collegamento dei tubi
- senza protezione dell'impalcato

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKO-109	1,09	10,5	121,20



Mensola a gondaia

- In acciaio zincato a caldo
- con due collegamento dei tubi
- non può essere utilizzato come ponteggio di sicurezza tetti
- utilizzo fino a classificazione di carico 3

Codice articolo	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKOT-100-73	1,00	14,8	149,30





Traversa

- in acciaio zincato a caldo
- con due giunti principali
- per la realizzazione di livelli intermedi

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLZQU-73	0,73	3,7	54,80
BLZQU-109	1,09	5,4	61,00



Trave di avviamento a U

- in acciaio zincato a caldo
- per la realizzazione dell'implacato nella zona pedonale della salita di ponteggio interna
- agganciamento inferiore della scala a pedana in alluminio

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLTRA-73	0,73	3,0	39,00
BLTRA-109	1,09	4,3	44,20



Traversa della pedana

- in acciaio zincato a caldo
- per il montaggio dell'implacato tra due telai di supporto

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLPQR-73	0,73	3,9	67,00
BLPQR-109	1,09	5,6	74,00





Mandrino di base

- in acciaio zincato a caldo
- piastra di base 150 mm x 150 mm
- per la compensazione del livello

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSP-60	0,60	3,2	21,30
BLSP-100	1,00	5,1	34,20



Mandrino di base oscillabile

- in acciaio zincato a caldo
- piastra di base 150 mm x 150 mm
- per la compensazione del livello
- oscillabile

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSPS-50	0,50	2,9	46,00
BLSPS-80	0,80	3,9	54,00



Ruota orientabile

- Ruota sintetica con diametro 200 mm
- mandrino in acciaio per la compensazione del livello
- gamma di fissaggio 0,30 - 0,60 m
- con freno di stazionamento

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLLR-70	0,70	6,8	102,00





Giunta regolare

- element di collegamento per due tubi di ponteggio standard in angolazione di 90°

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKUN	1,2	10,90



Giunto rotante

- element di collegamento per due tubi di ponteggio standard in angolazione libera

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKUD	1,4	11,90



Giunto ad attestatura

- element di collegamento per due tubi di ponteggio standard in un asse

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKUS	1,8	13,90



Giunto a distanza

- element di collegamento per due tubi di ponteggio standard

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKUDI	1,8	21,00



Giunto per parapetti

- per il fissaggio di ulteriori parapetti

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLKUG	1,3	20,50

**Staffa di ponteggio/ ancoraggio**

- in acciaio zincato a caldo
- per l'ancoraggio del ponteggio con la facciata

Codice articolo	Alto m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGH-38	0,38	1,4	12,80
BLGH-50	0,50	1,9	15,00
BLGH-60	0,60	2,6	16,10
BLGH-100	1,00	3,7	20,20

**Golfare**

- zincato galvanico
- diametro 12mm dell'occhiello dell'anello
- marcatura di montaggio

Codice articolo	Lungo mm	Ø mm	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BZRS-95	95	12	0,15	1,50
BZRS-120	120	12	0,17	1,70
BZRS-160	160	12	0,18	1,90
BZRS-190	190	12	0,23	2,00
BZRS-230	230	12	0,26	2,10
BZRS-300	300	12	0,30	2,50
BZRS-350	350	12	0,36	2,70

**ancora di espansione**

- diametro di 14 mm
- realizzato in puro nylon
- per viti di ponteggio di diametro 10-12 mm
- qualità eccezionale con i più alti valori

Codice articolo	Lungo m	Prezzo Euro
BZD70-14	70	0,35
BLZD100-14	100	0,40

**Gancio di sicurezza**

- per la sicurezza dei telai di supporto
- diametro 9 mm

Codice articolo	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLZFS	0,15	1,40

**Chiave a criccheto**

- Dimensione chiave 19 o 22

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BRS-SW-19/22	0,32	0,5	35,00

**Livella magnetica**

- per un allineamento esatto

Codice articolo	Lungo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BMWV	0,25	0,4	24,50



Trave a traliccio in alluminio

- per collegamenti a ponte e costruzioni speciali
- in alluminio leggero
- resistente alle intemperie

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGTA-420	4,20	0,45	17,6	290,00
BLGTA-520	5,20	0,45	21,2	345,00
BLGTA-620	6,20	0,45	25,8	389,00
BLGTA-720	7,20	0,45	29,8	450,00
BLGTA-820	8,20	0,45	34,7	500,00



Trave a traliccio in acciaio

- per collegamenti a ponte e costruzioni speciali
- in acciaio zincato a caldo
- resistente alle intemperie

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGTS-420	4,20	0,45	39,9	245,00
BLGTS-520	5,20	0,45	45,8	297,00
BLGTS-620	6,20	0,45	52,7	335,00
BLGTS-720	7,20	0,45	65,6	438,00
BLGTS-820	8,20	0,45	72,3	499,00



SET - dispositivi di protezione individuale

- per montatori di ponteggi
- imbracatura di sicurezza con occhiello di cattura anteriore e posterior
- cordini e assorbitori di energia per cinghie-> lunghezza 2,00 m
- testate a bordi taglienti
- nastro elastico duraflex
- giunto girevole
- Borsa per attrezzature in PVC

Codice articolo	dimensione	Prezzo Euro
BLPSA-SM	S - M	290,00
BLPSA-LXL	L - XL	290,00



Caschi di sicurezza

- Vestibilità comoda con la calotta del casco tirata fortemente verso il basso al collo
- libera zona dell'orecchio per una migliore vestibilità delle protezioni acustiche
- grondaia di pioggia
- fessure laterali per le protezioni dell'udito (30mm)
- fori di ventilazione efficaci
- fascia per sudore circonferenziale altamente assorbente
- Regolazione delle dimensioni da 51 a 64 cm
- Peso della calotta del casco circa 255 g


Codice articolo	Prezzo Euro
BLHELM	29,90



- doppia protezione laterale
- leggero grazie all'alluminio
- maniglia di sollevamento ergonomica
- Distanza 16 cm dal pavimento del ponteggio
- pressione di carico laterale: 3,5 cm a 40 kg
- I perni di guida con dadi autobloccanti garantiscono un inserimento senza problemi nelle guide
- Tappi terminali per impedire l'ingresso di acqua
- trasporto di materiale adatto alla schiena
- Montaggio e smontaggio più rapidi grazie alle maniglie familiari
- viene riutilizzato piano per piano
- NON rimane nel patibolo
- disponibile in tutte le lunghezze di campo comuni
-

Video di montaggio qui sotto

<https://www.youtube.com/watch?v=bHbzuu7tfHM&t=48s>



Tealio di sicurezza per il montaggio

- Alluminio leggero
- maniglia di sollevamento ergonomica
- protezione laterale doppia
- Bullone per il bloccaggio nella guida

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Prezzo Euro	Peso kg
BLMSG-73.A	0,73	1,70	205,00	8,00
BLMSG-109.A	1,09	1,70	215,00	9,00
BLMSG-157.A	1,57	1,70	230,00	9,90
BLMSG-207.A	2,07	1,70	255,00	10,95
BLMSG-257.A	2,57	1,70	285,00	12,50
BLMSG-307.A	3,07	1,70	314,00	14,00



Tealio di sicurezza per il montaggio Parte anteriore

- Alluminio leggero
- Bullone per il bloccaggio nella guida

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Prezzo Euro	Peso kg
BLMSGS-73.A	0,73	1,70	220,00	8,00




Piastra di montaggio

- In acciaio zincato a caldo
- Guide
- Dado zigrinato

Piastra di montaggio per la parte anteriore

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Prezzo Euro	Peso kg
BLMP	0,15	0,42	80,00	3,50
BLMPSL links	0,15	0,42	65,00	2,40
BLMPSR rechts	0,15	0,42	65,00	2,40



- In acciaio zincato a caldo
- Capacità di tener 20 telai di supporto

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGP-73	1,10	0,73	30,0	280,00
BLGP-109	1,10	1,19	39,0	295,00



Paletta a tubi

- In acciaio zincato a caldo

Codice articolo	Lungo m	Largo m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLSPA-120	1,20	0,90	52,0	240,00



Box griglia

- In acciaio zincato a caldo
- Con mezzo sportello a lato

Codice articolo	Lungo m	Alto m	Peso ca. kg	Prezzo Euro
BLGB-120	1,20	0,90	85,0	290,00

BLIZZARD

GERÜSTSYSTEME

Carl-von-Linde-Straße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach

Tel +49 (82 25) 30 90 870
Fax +49 (82 25) 30 90 87 9

Mail info@blizzard-geruest.de